


Übersicht der Traktergebnisse des Forstbetriebes Coburg-Rothenkirchen


Baumartenanteile der Trakte 2012 - 2021



Die Entwicklung der Baumartenanteile zeigt die Erfolge des langjährigen Waldumbaus hin zu klimastabilen Mischwäldern. Der Fichtenanteil sinkt vor allem zugunsten der wichtigen Mischbaumarten Buche und Edellaubholz. Der Anteil der ebenfalls willkommenen Lichtbaumarten Kiefer und sonst. Laubholz, der sich nach wiederholten Schadereignissen seit 2007 eingestellt hat, wurde gezielt gehalten bzw. weiter vermehrt.



Leittriebverbiss 2012 - 2021 nach Baumarten und im Durchschnitt



Die gezeigten Werte stellen eine Zusammenfassung der Aufnahmen in zwei Forstbetrieben mit großer räumlicher Ausdehnung in unterschiedlichen geographischen und standörtlichen Räumen und mit sehr differenzierten Reviersituationen dar. Örtlich erfolgreiche Entwicklungen sind dabei schwer abbildbar. Deutlich wird insgesamt der bevorzugte Verbiss der Mischbaumarten Tanne, Eiche und Edellaubholz, der zwar tendentiell abnimmt, auf den örtlich aber noch mit Schutzmaßnahmen reagiert werden muss. Alle anderen Mischbaumarten verjüngen sich im wesentlichen ohne Schutz. Die jährlichen Ausschläge gehen v.a. auf unterschiedliche Witterungsverhältnisse im jeweiligen Winterhalbjahr zurück.